

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Московской области
(Управление Роспотребнадзора по Московской области)
Щелковский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Московской области
ул. Советская, д.6, г. Щелково, Московская обл., 141100, тел./факс (496)566-43-11
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Королев

(место составления акта)

«30» октябрь 2017 г.

(дата составления акта)

17

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ,
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 300 - пл.

По адресу/адресам: Московская область, г. Королев, ул. Гагарина, д. 32А

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения руководителя Управления Роспотребнадзора по Московской
области Соловьева М.Ю. № 07-4296-д от 26 сентября 2017 г.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

в отношении: МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 5 «Сказка»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«03» октября 2017г. с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. Продолжительность -9 часов
«06» октября 2017г. с 09 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность -5 часов
«30» октября 2017г. с 16 час. 00 мин. до 17час. 00 мин. Продолжительность - 1 час

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или
при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 дня/15 часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Щелковским территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по
Московской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): 26.09.17г.

(заполняется при проведении выездной проверки)

Заведующая МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 5 «Сказка» Кирьянова Р.В.

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Глотиков Алексей Владимирович - специалист-эксперт
Щелковского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Московской области.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются (фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Заведующая МБДОУ ««Детский сад общеразвивающего вида № 5 «Сказка» Кирьянова Р.В.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

В ходе проверки установлено:

Здание детского сада 1963 года постройки, вместимость по проекту – 150 человек. Фактически детей 138.

Здание детского сада отдельно стоящее, двухэтажное, типовое.

Участок полностью огражден. Территория детского сада разделена на зоны: игровая, садово-парковая и хозяйственная. Для каждой группы выделены прогулочные площадки (5 штук), на каждой площадке оборудованы теневые навесы, песочницы, малые игровые формы.

Водоснабжение, отопление, канализование – централизованное, по договору (договора прилагаются). Вентиляция – естественная канальная и механическая вытяжная на пищеблоке.

В детском саду функционирует 5 групп, 150 детей. Детский сад работает по 5-ти дневной рабочей недели, с 12часовым рабочим днем (с 6.45 до 18.45).

Для каждой группы выделена групповая ячейка. Групповые ячейки расположены на втором и первом этажах. Все групповые ячейки представлены: раздевальной, групповой, спальней, буфетной, туалетной комнатой. Спортивный зал расположен на 2 этаже, актовый зал на первом этаже.

В раздевалках предусмотрены индивидуальные шкафчики для хранения одежды. Просушка верхней одежды и обуви детей производится в индивидуальных шкафчиках, за счёт отопительных регистров, расположенных под каждой индивидуальным шкафчиком.

Буфетные оборудованы трех гнездными моечными раковинами с подводкой воды, две раковины используются для мытья столовой посуды, третья раковина для замачивания посуды в дезсредстве. Количество посуды для 1-х и 2-х блюд соответствует числу детей, условия для просушки и хранения столовой посуды и стаканов имеются.

Уборочный инвентарь (для уборки групповых помещений, санузлов, ёмкости для дезинфекции игрушек, для уборки пыли в групповых и туалетных) - выделен, маркирован.

Влажная уборка помещения проводится 2 раза в день. Режим проветривания помещений соблюдается.

В буфетных халаты для раздачи и другие маркированы, раздельное хранение халатов для раздачи готовых блюд организовано. Для контроля температурного режима во всех групповых помещениях вывешены бытовые термометры.

Все игровые помещения оборудованы детской мебелью. Детская мебель подобрана согласно росту детей, промаркирована.

Сон детей организован в спальнях на индивидуальных кроватях. На каждого ребенка предусмотрено не менее трех комплектов постельного белья, 2 наматрасников. Постельное белье промаркировано у ножного края. Смена постельного белья производится по графику, но не реже одного раза в неделю, а также по мере загрязнения.

Во всех туалетных комнатах имеются детские унитазы, раковины для детей и персонала, вешалки с индивидуальными ячейками в достаточном количестве, согласно количеству детей посещающих детское учреждение. Унитазы оборудованы детскими сидениями. В старших и подготовительных группах между унитазами установлены перегородки.

Освещение смешанное: естественное и искусственное. Искусственное освещение во всех помещениях выполнено люминесцентными лампами. Все источники искусственного освещения (люминесцентные лампы) находятся в исправном состоянии. Сбор и хранение

ртутьсодержащих люминесцентных ламп осуществляется в специально отведенном месте, вывоза производится по мере необходимости, по единовременным договорам.

Организация стирки белья.

На первом этаже расположена прачечная, представлена помещением для стирки белья, помещение для глажки. В помещение для стирки белья установлены 3 бытовые стиральные машинки (1 сушка). Пути сдачи грязного и получения чистого белья не пересекаются. Учреждение мягким и твердым инвентарём укомплектовано. Хранение чистого белья осуществляется в помещение кастелянши. Хранение чистого постельного белья и полотенец осуществляется на стеллажах. Каждый стеллаж группы подписан.

Организация питания

Пищеблок расположен на первом этаже. Питание детей 4-х разовое, организовано по общему согласованному 10-ти дневному меню. Меню разнообразное, включает соки, кисломолочные продукты. «С» витаминизация проводится.

Санитарно – техническое состояние помещений пищеблока –

Холодильным и технологическим инвентарём пищеблок укомплектован. Поточность технологических процессов приготовления и реализации пищи соблюдается.

Количество кухонной посуды, разделочного инвентаря достаточное. Уборочный инвентарь для помещений пищеблока в достаточном количестве, промаркирован. Хранение упорядоченное. В качестве моющих средств используются кальцинированная сода, хозяйственное мыло; дезинфицирующее средство – Хлорамин. Инструкции по разведению и хранению дез. средств вывешены.

Медицинская документация по пищеблоку (журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья, журнал бракеража готовой кулинарной продукции, ведомость контроля за рационом питания, журнал «Здоровье», журнал учета температурного режима холодильного оборудования, журнал учета неисправностей холодильного и технологического оборудования, журнал генеральных уборок) – ведётся правильно, в полном объёме. Отбор суточных проб производится регулярно, хранение осуществляется в течении 48 часов в специальном холодильнике при температуре от + 2 до + 6 °C.

Поставкой продуктов питания занимается ООО «Планета Вкуса» (Договор прилагается). В ходе проверки санкционной продукции не было выявлено. Отобранные пробы (готовая продукция, продовольственное сырье) соответствуют ТР ТС.

Медицинское обследование, гигиеническое обучение и аттестация пройдены своевременно.

Питьевой режим в группах соблюдается, за счёт кипяченой воды в чайниках. Графики смены воды вывешены, заполняются.

Медицинское обеспечение.

Мед. блок расположенный на первом этаже, имеет отдельный вход из коридора. Медицинский блок представлен: кабинетом врача, изолятором на 1 койку, процедурный кабинет. Медицинский блок оснащен необходимым оборудованием, инвентарём, медикаментами.

Прививочные формы, медицинские карты имеются на всех детей. Осмотр перед прививками фиксируется. Осмотр детей на педикулез проводится медицинской сестрой 1 раз в 7 дней. Журнал осмотра детей на педикулез представлен.

Договор на вывоз отходов класса Б заключен, договор прилагается.

Сведения о персонале

Медицинское обследование, гигиеническое обучение и аттестация пройдены всеми сотрудниками своевременно. Все сотрудники привиты от гриппа.

Учреждением заключен договор с ООО «Центр дезинфекции» на проведение дератизации, дезинсекции, договор прилагается.

В ходе проверки проведены отборы проб: смывы с объектов внешней среды, вода плавательных бассейнов (сан.химия, микробиология), результаты лабораторных исследований соответствуют нормативным значениям.

На пищеблоке отобраны: готовая продукция на микробиологию (компот из сухофруктов, шницель рубленный куриный, картофельное пюре), готовое блюдо на термообработку (шницель рубленный куриный); на калорийность – обед из трех блюд, готовая продукция на вложение витамина С, соль на содержание йода; вода питьевая (сан.химия, микробиология). Результаты лабораторных испытаний соответствуют нормативным значениям.

На момент проверки представлены: договор на вывоз отходов ТБО, типовой договор на оказание медицинских услуг, договор на вывоз отходов класса Б, договор на производственный лабораторный с Щелковским филиалом ФБУЗ «ЦГиЭ в Московской области», договор на дератизацию, дезинсекцию.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
(с указанием характера нарушений: лиц, допустивших нарушения)

необходимо провести косметический ремонт в помещениях пищеблока (изношенная плитка на полу и стенах, местами отбитая; следы протечек), что является нарушением гл. 5 СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно –эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Экспертное заключение № 292-07 от 18.10.2017г, № 292-07 от 05.10.2017г; Протоколы № П-4929 от 10.10.2017г, № 9298 от 12.10.2017г, № 9297 от 12.10.2017г, №9294 от 13.10.2017г, №9295 от 12.10.2017г, №9296 от 13.10.2017г, №9293 от 13.10.2017г, №9292 от 13.10.2017г, №9291 от 13.10.2017г

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 30 »

октябрь 2017 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводивших проверку)